

Verklaring Circulair Sloopproject

Certificaathouder :

Gebroeders Snellen B.V.

Adres: De Waterman 24
4891 TL RIJSBERGEN
Telefoonnr: +31 76 5962834

KvK-nummer: 20127296
E-mail: info@snellen.nl
Website: http://www.snellen.nl

Verklaring van Normec Certification B.V.

Op basis van NC-CIR-0025 is vastgesteld dat Gebroeders Snellen B.V. beschikt over een geldig certificaat op basis van de BRL SVMS-007. Deze verificatieverklaring geldt als aanvulling op het certificaat op basis van de BRL SVMS-007. De facultatieve projectverificatie voor het project NewCold heeft plaatsgevonden in de periode van 05-09-2022 t/m 6-2-2024 in opdracht van NewCold Real Estate BV.


Ter gelegenheid van de verificatie is het project beoordeeld tegen de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in aanvulling op BRL SVMS-007, bestaande uit:

- De stoffeninventarisatie
- Het scheidingsplan
- De stoffenverantwoording

Vastgesteld is dat de sloopaannemer voor dit project voldoet aan de eisen van de Regeling Verificatie Circulair Sloopproject in combinatie met de eisen van opdrachtgever voor wat betreft stoffeninventarisatie, scheidingsplan en stoffenverantwoording.

Namens Normec Certification B.V.

W.L. Princen
Operationeel Manager
Datum: 19-02-2024



Een afschrift van de verklaring wordt ter registratie verzonden naar SVMS. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Normec Certification B.V. of de Stichting Veilig Slopen.
Z.o.z. voor het getekende uittreksel van de stoffenverantwoording.



Nr	Omschrijving	Locatie	Afmeting LxBxH cm	Aant.	Eenh	Acceptant	Verk Proj	Afv.	Eindbestemming
1	TL Armatuur, buitenkwaliteit	Techniek 1e verdieping, geluidsscherm	120x10	20	stuks	Hellegatweg	0	20	Producthergebruik
2	TL Armatuur, open systeem met 2 buizen	Techniek 1e verdieping	120x10	6	stuks	Hellegatweg	0	6	Recycling
3	Spiraalverwarming, Sinus HS 1000	Techniek 1e verdieping	100x15	1	stuks	Hellegatweg	0	1	Producthergebruik
4	Stoppenkast	Techniek 1e verdieping, diverse	18x66x28, diverse	15	stuks	Hellegatweg	0	15	Recycling
5	TL Armatuur, open systeem enkele buis	Berging 1e verdieping		15	stuks	Hellegatweg	0	15	Recycling
6	Koeling, bestaande uit twee aparte koelcellen	Berging 1e verdieping	375x414x260 (buiten),	2	stuks	Koper slooploc.	2		Producthergebruik
7	Boiler, Daalderop 80ltr.	Schoonmaakkasten 1e verd en BG	80ltr	3	stuks	Hellegatweg	3		Producthergebruik
8	Wasbak / spoelbak, steen/porcelein	Schoonmaakkasten 1e verd en BG	B=62xL=47	5	stuks	Hellegatweg	0	5	Producthergebruik
9	TL Armatuur, met plastic kap	Kasten/bergingen algemeen	65x8x10	6	stuks	Hellegatweg	0	6	Producthergebruik
10	Plaatmateriaal, hout Multiplex	Toiletten en kasten algemeen, bij	Diverse afmetingen	80	m2	Hellegatweg	0	80	Recycling
11	Radiator, ledenradiator	Gangen	300x17x51 en diverse	6	stuks	Stolwerk metaal	0	6	Recycling
12	Douchebak met scherm, polyster, plastic	Doucheruimtes 1e verdieping	Bak 90x90 scherm H=180	2	stuks	Verhoeven	0	2	Recycling
13	Toiletpot, Sphinx - diverse types,	Toiletruimtes	Diversen	28	stuks	Hellegatweg	20	8	Producthergebruik
14	Wastafel porcelein ovaal	Div. toiletruimtes	53x62	9	stuks	Hellegatweg	3	6	Producthergebruik
15	Urinoir porcelein	Heren toiletruimtes	Ca Ø35	16	stuks	Hellegatweg	0	16	Producthergebruik
16	Spot, spotverlichting	Vnl. toiletruimtes/garderobe	Ca Ø20, diverse maten	120	stuks	Hellegatweg,	0	120	Recycling
17	Railing, RVS buizen	Trappenhuis en div locaties	Ca Ø5 en diverse maten	100	m1	Hellegatweg,	0	100	Hoogwaardig
18	Radiator, designradiator enkele en dubbele	Algemeen vnl bij buitenkozijnen	Variërend van 100 tot	150	stuks	Hellegatweg,	0	150	Producthergebruik
19	Verlichtingsbol, plastic bol melkwit met	Gangen en trappenhuis	Bol Ø40	12	stuks	Hellegatweg	0	12	Producthergebruik
20	Kunstwerk, marmer stroken met grafering	Trappenhuis (ronde muur)	Variërend van circa 20cm	6	stuks	Hellegatweg	0	6	Producthergebruik
21	Schroten, gelamineerd plaatmateriaal	Toiletgroepen, trappenhuis,	12cm breed 2 cm dik diverse	250	m2	Verhoeven,	0	250	Recycling
22	Brandhaspel, stalen haspelrol met rubber slang	Grote ruimtes algemeen en gangen	Haspel met 20m slang	15	stuks	Hellegatweg	2	13	Recycling
23	Schuimblusser, 6 ltr. Schuimblusser	Gehele gebouw. Voornamelijk bij	6 ltr	40	stuks	Hellegatweg	0	40	Producthergebruik
24	Brandmelder, met breekglas	Voornamelijk bij brandhaspels		15	stuks	Hellegatweg	0	15	Producthergebruik
25	Uitgiftebalie keuken, RVS, metal en hout	Keuken 1e verdieping	Circa 900x120x280	1	stuks	Stolwerk metaal	0	1	Hoogwaardig
26	Warmhoudbak, RVS, merk Electrolux en	Keuken 1e verdieping	Inhoud waterbak 50x30x15	2	stuks	Hellegatweg	0	2	Producthergebruik
27	Snoepautomaat, staal, glas, kunststof	Kantine 1e verdieping	77x96x185	1	stuks	Hellegatweg	0	1	Producthergebruik
28	Binnenkozijn, hout en glas	Kantine 1e verdieping	800x300	1	stuks	Hellegatweg	0	1	Recycling
29	Kast, gelamineerd spaanplaat, bestekkast	Kantine 1e verdieping	50x390x200	1	stuks	Verhoeven	0	1	Recycling
30	Vaatwasinstallatie, Meiko K200, RVS	Keuken 1e verdieping		1	stuks	Hellegatweg	0	1	Recycling
31	Groepenkast, Odink&Koenderink, stalen kast	Op diverse locaties in gangen 1e	Diverse maten, kasten met 2	10	stuks	Stolwerk metaal	0	10	Producthergebruik
32	Glazen bouwsteen	Trappenhuis bij schacht, en in gangen	10x20x20	1185	stuks	Hellegatweg	0	1185	Producthergebruik
33	Stalen bordestrap, 3-delige trap met 2	Trappenhuis bij schacht	B=110 2x6 treden L=2m en	1	stuks	Hellegatweg	0	1	Hoogwaardig
34	Binnendeuren dubbel, houten plaatmateriaal	Diverse locaties, vnl bij technische	Diverse maten, deuren	16	stuks	Hellegatweg	0	16	Producthergebruik
35	Binnendeuren dubbel (gang) met glas	Gehele gebouw in gangen	Diverse maten, deuren	14	stuks	Hellegatweg	0	14	Producthergebruik
36	Binnendeur enkel	Gehele gebouw kantoren, toiletruimtes	Diverse maten, deuren	90	stuks	Hellegatweg,	0	90	Producthergebruik
37	(Koel)installaties, verwarming, ventilatie.	Technische ruimtes 1e verdieping en	Diverse afmetingen.	30	ton	Stolwerk metaal	0	30	Recycling
38	Kabelgoot opbouw, stalen goot met kunststof	Diverse kantoorruimtes 1e verdieping	Breedte 12 en 17cm.	130	m	Hellegatweg	354		Producthergebruik
39	Kabelzuil, aluminium zuil met dozen	Callcenter 1e verdieping en BG	290x6,5x6,5	8	stuks	Hellegatweg	0	8	Producthergebruik
40	Tapijttegels, streepmotief en egaal	Callcenters, kantoren algemeen	50x50 (streep, rood). 47x47	2530	m2	Hellegatweg	1983	547	Producthergebruik
41	Zeil, linoleum en zeil	Entree BG, gangen, enkele technische	Diversen	1240	m2	Verhoeven	0	1240	Recycling
42	Syteemplafond, vnl gipshoudend	Algemeen voorkomend in alle ruimtes	60x120, 60x112 (kantoren),	4540	m2	Verhoeven,	380	4160	Hoogwaardig
43	MBI steen, betonsteen	Binnenmuren en buitenmuren gebouw	Diverse maten. Te slopen	2380	m2	Verhoeven	0	2380	Recycling
44	Buitenkozijnen, vnl hardhouten kozijnen	Buitengevels algemeen	Vnl 120x130	1320	m2	Insert	1200	120	Hoogwaardig
45	Gipswand, gipshoudende wanden enkel en	Bekleding (enkel) wanden enkele	Diverse afmetingen	590	m2	Gipsnet	0	590	Recycling
46	Slow whoop, alarmering	Gebouw algemeen		35	stuks	Hellegatweg	0	35	Recycling
47	Bewegingssensor, inbraakbeveiliging	Gebouw algemeen		70	stuks	Hellegatweg	0	70	Recycling
48	TL Armatuur, met alu rooster	Gebouw algemeen, kantoren en	vnl. 112x18	790	stuks	Hellegatweg	0	790	Recycling

Totaal 95 items geïnventariseerd
(Pag. 2 items 49 - 95)


Vrijkomende materiaalstromen globaal:

Soort	Afgevoerd	Begroot
	M3	M3
mengpuin	2210*	1400
b hout	230	200
a hout	60	60
gips	100	120
glas	47	50
bouw&sloop	590*	300
dakleer	27	25
herbruik	127	130
groenafval	40	0
ijzer/metalen	20	25
computervloer	60	50
aluminium	7	0

*Incl. meerwerk

Directie Gebr. Snellen BV,

H. Snellen 

A. Snellen 

6-2-2024

Nr	Omschrijving	Locatie	Afmeting LxBxH cm	Aant.	Eenh	Acceptant	Verk Proj	Afv.	Eindbestemming
49	Stoel, diverse modellen en kleuren	Enkele kantoren	diversen	10	stuks	Hellegatweg	0	10	Recycling
50	BHV kastje, stalen kastje met slot	Grote kantooruimtes	22x30x30	8	stuks	Hellegatweg	0	8	Recycling
51	Inbouwkast, gelamineerd plaatmateriaal	Kantine 1e verdieping	60x66x209	1	stuks	Verhoeven	0	1	Recycling
52	Tussenwand, systeemwand met gipsplaten	Callcenter 1e verdieping en BG	800x10x300	2	stuks	Hellegatweg	0	2	Recycling
53	Rookmelder, brandalarmering kunststof	Vrijwel alle ruimtes		145	stuks	Hellegatweg	0	145	Recycling
54	Noodverlichting, metalen TL-armatuur	Looppaden en gangen	40x15	45	stuks	Hellegatweg	0	45	Recycling
55	Noodverlichting, kunststof signalering	Bij deuren (nooduitgangen)	40	40	stuks	Hellegatweg	0	40	Producthergebruik
56	Glazen pui, met naar beide zijden draaiende	Bij Callcenters 1e verd en BG	2x240x210 (deuren 92x206)	4	stuks	Hellegatweg	0	4	Producthergebruik
57	Boiler, Inventum 50ltr	WC kast 1e verdieping unit I, WC kast	50ltr.	2	stuks	Hellegatweg	0	2	Producthergebruik
58	Fontein/wastafeltje, RVS	Pauseruimte 1e verdieping,	30x30x15	2	stuks	Hellegatweg	0	2	Producthergebruik
59	Werkruimte/kasten, multiplex en gelamineerd	Pauseruimte 1e verdieping,	Div maten	4	stuks	Verhoeven,	0	4	Recycling
60	Patchkast, stalen en aluminium kast met glazen	Patchruimtes en computerruimtes	75x80x235, tevens enkele	24	stuks	Hellegatweg	0	24	Producthergebruik
61	Ventilatioerooster, stalen rooster driehoek	Patchruimtes	120x18	4	stuks	Hellegatweg	0	4	Recycling
62	Binnenkozijn, hout en glas	Unit I 1e verdieping bij luifel	770x285	1	stuks	Hellegatweg	0	1	Recycling
63	(geluids)schermb, stalen afscheiding rondom	Platte dak boven technische ruimtes	52x Stalen I-profiel	1	stuks	Hellegatweg,	0	1	Recycling
64	Airco unit, merk York, carrier en LU-VE	Platte dak boven technische ruimtes	2 stuks York 450x224x232, 1	5	stuks	Stolwerk metaal	0	5	Recycling
65	Vouwwand, houten platen in stalen profiel en	Lesruimtes BG	800x275, deur 90x200	1	stuks	Hellegatweg	0	1	Recycling
66	Computervloer, spaanplaat platen op stalen	Callcenter en diverse kantoren BG	Spaanplaat 60x60x4,	840	m2	Hellegatweg	300	540	Recycling
67	Zithoek, houten tafel met 2 banken met	Zitje BG	Tafel 220x80, banken L=220	1	stuks	Hellegatweg	0	1	Recycling
68	Pantry, eenvoudige meubelplaat keuken met	Pantry ruimtes BG	B=225, B=185	2	stuks	Hellegatweg,	0	2	Recycling
69	Pantry		B=185	1	stuks	Verhoeven	0	1	Recycling
70	Close-in boiler, Atag en Daalderop 10ltr.	In pantry's en 1 technische ruimte	Ca 30x30x45, 10liter	3	stuks	Hellegatweg	0	3	Producthergebruik
71	Hoekbeschermer, rubber rol met RVS beugels	Bij zitje BG, unit III BG en gang BG	L=190	4	stuks	Hellegatweg	0	4	Producthergebruik
72	Meubilair diversen, enkele tafels,	Op enkele locaties kantoren en	Tafels 180x70, 150x75,	10	stuks	Hellegatweg,	0	10	Producthergebruik
73	Kabels en appendages, stroom en data,	Gehele gebouw	Diversen			Stolwerk metaal,	0		Recycling
74	Ladenkast, stalen kast	Computerruimte BG	47x120x195	1	stuks	Hellegatweg	0	1	Producthergebruik
75	Bewakingscamera, Sony SSC-E453P	Computerruimte BG, entree BG	12x5x6	5	stuks	Hellegatweg	0	5	Producthergebruik
76	Wastafel, RVS	Toiletruimtes BG	Ø 44	4	stuks	Hellegatweg	0	4	Producthergebruik
77	Relax stoel, multiplex, spaanplaat met rode	Pauseruimtes BG, unit II BG	87x80x113	11	stuks	Hellegatweg	0	11	Producthergebruik
78	Sleutelkast, stalen sleutelkast	Unit III BG	21x73x73	1	stuks	Hellegatweg	0	1	Recycling
79	Boiler, Daalderop 120ltr.	Ventilatie ruimte BG	120ltr.	1	stuks	Hellegatweg	0	1	Producthergebruik
80	Afscheidingswand, meubelplaat	Voornameelijk unit II BG	300x120x10	6	stuks	Verhoeven	0	6	Recycling
81	Zonwering, aluminum zonwering	Vrijwel alle buitenkozijnen kantoren en	Dagmaat kozijnen vnl	370	m1	Stolwerk metaal,	0	370	Recycling
82	Broodkast, buffetkast van gelamineerd	Unit II BG	250x63x150	1	stuks	Verhoeven	0	1	Recycling
83	Toeganspoort, stalen toegangspoort KABA in 2	Unit V, Entree BG	Alleen draaihek: B=138, deel	1	stuks	Hellegatweg	0	1	Producthergebruik
84	Stelling, stalen stelling met schappen	Accu ruimte BG, koeling ruimte BG	5 stuks 50x100x200, 4 stuks	9	stuks	Hellegatweg	0	9	Producthergebruik
85	Accukast, bestaande uit 7 stalen kasten,	Accurruimte BG	Accukast 81x100x190, er	7	stuks	Hellegatweg	0	7	Producthergebruik
86	Drukvat, stalen druvvat "Reflex" op 3 poten	C.V. ruimte BG	Ø 100, 1000 ltr inhoud	1	stuks	Hellegatweg	0	1	Producthergebruik
87	Blusinstallatie, 18 flessen Argon in stalen rek	Koeling ruimte BG	18 flessen Argon in rek ca.	1	stuks	Hellegatweg	0	1	Producthergebruik
88	Tussenwand, glazen elementen	Kantoren Entree BG	42 glazen elementen	1	stuks	Hellegatweg	0	1	Recycling
89	Whiteboard, met deuren en ingebouwd	Middelste kantoor bij Entree BG	164x13x140	1	stuks	Hellegatweg	0	1	Producthergebruik
90	Toeganspoortje, RVS met roterende stangen,	Entree BG	117x26x102	3	stuks	Hellegatweg	0	3	Producthergebruik
91	Glazen wand en poortje, glas en RVS	Entree BG	Glasplaat 200x165, poortje	1	stuks	Hellegatweg	0	1	Recycling
92	Balie, hout (noten look), plaatmateriaal met	Entree BG	H=130 L=800	1	stuks	Hellegatweg,	0	1	Recycling
93	Kluis, stalen kluis	Entree BG bij balie	83x75x85	1	stuks	Hellegatweg	0	1	Producthergebruik
94	Tourniquet, merk Boon - Edam, staal	Entree BG	Ø 250, H = 210 (binnenmaat)	1	stuks	Hellegatweg	0	1	Recycling
95	Wervelrooster, ontluichtingsrooster	Entree BG	Ø 25	15	stuks	Hellegatweg	0	15	Producthergebruik